

第四類毒性化學物質運作核可文件管理及應變 自主檢核表

| | |
|-------|------|
| 系所名稱： | 聯絡人： |
| 負責人： | 分機： |

| 毒化物運作管理 | | | |
|----------------|--------------------------------------|---|-------|
| 種類 | 項目 | 自主檢核情形 | 建議及改善 |
| 一、毒化物運作管理 | 1. 運作(使用、貯存)場所之毒化物備有安全資料表及張貼污染防制標示 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| | 2. 運作場所、包裝或容器之標示是否依規定張貼 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| | 3. 確實依規定上網逐日填寫運作紀錄 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| | 4. 確實依規定每月月底上網申報運作紀錄 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| 二、毒化物災害預防及整備管理 | 1. 實驗室場所張貼中、英文標示 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| | 2. 運作(使用、貯存)現場是否已加強毒化物之污染防制、災害應變防治措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| | 3. 緊急應變設施、防護器材置放地點是否正確及實驗室所有人員明瞭使用方式 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| | 4. 防護用具是否足夠且正確，是否有定期檢查、測試 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |

| 緊急應變措施 | | | |
|----------------------|--|---|-------|
| 種類 | 項目 | 是否 | 建議及改善 |
| 一、緊急應變設施、防護器材使用、維護紀錄 | 1. 緊急應變設施、防護器材是否制定點檢表清冊，且是否堪用 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| | 2. 實驗室是否依安全資料表內備妥之緊急應變工具及設備 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| | 3. 維持防止排放、洩漏設施是否正常操作 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| | 4. 是否每年辦理應變演練 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |
| | 5. 運作場所是否張貼平面配置圖(內、外部配置)(含應變器材是否標示於平面配置圖上…等) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，改善情形如右 | |

上述自主檢核事項皆正確且無異議

系所簽名(填表人簽名)
(蓋系所章)

年 月 日